

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R23-1050-09-657-20-00-000

3 094 200,00 Р\* ~~3 688 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный кредит

- 343800 Р

☒ Сезонное предложение

- 250000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива  
бензин Количество мест  
1+2 Полная масса  
3500 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 13000.00 ₺

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| бензин                   | УМЗ А275                 |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2690                     | 108                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 220.5                    | евро-5                   |

ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4х2         |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

ОБЩЕЕ

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мест | Категория транспортного средства                                                                                                         |
| 1+2             | N1 - Транспортные средства, предназначенные<br>для перевозки грузов и имеющие технически<br>допустимую максимальную массу не более 3,5 т |

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 года или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм  
3058

Внутренняя ширина платформы, мм  
2010

Внутренняя высота платформы, мм  
400

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг  
1137

Объем самосвальной платформы, м3  
2,458632

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал бортов                                                                                              | Герметизация открывающихся бортов                                                                                                                                                                                                        |
| Алюминиевая бортовая доска                                                                                   | Имеется. Резиновые уплотнители                                                                                                                                                                                                           |
| Комплектация надставными бортами                                                                             | Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.                                                                                                                                                                                   |
| Отсутствуют                                                                                                  | 50/45                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                              | Дополнительно                                                                                                                                                                                                                            |
| Настил пола                                                                                                  | "Премиум": минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, в сборе с опорами, замки импортного производства, надставной передний борт, инструментальный ящик. |
| Транспортная фанера 18 мм                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Коробка отбора мощности                                                                                      | Управление КОМ                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| Опрокидывающее устройство гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи | Управление подъемом-опусканием платформы выносной пульт управления на проводе длиной 1,5 м                                                                                                                                               |
| Производитель гидроцилиндра                                                                                  | Гидроцилиндр                                                                                                                                                                                                                             |
| Di Natale Bertelli (Италия)                                                                                  | Di Natale Bertelli (пр-во Италия)                                                                                                                                                                                                        |
| Опоры опрокидывания платформы сферические опоры опрокидывания платформы OMFB (Италия)                        | Вид САТ                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              | Самосвал                                                                                                                                                                                                                                 |

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

|                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Платформа                                                                                                              | Тип разгрузки |
| Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске. | 3-х сторонняя |

## НАДРАМНИК

|                                     |
|-------------------------------------|
| Надрамное устройство                |
| Составной надрамник с покрытием ЛКП |

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                            |
|----------------------------|
| Борта                      |
| Алюминиевая бортовая доска |

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..