

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 8

C49RD8-105B-26-D98-19-00-000

4 239 000,00 Р* ~~5 139 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Синий (1 слой);



АКЦИИ




☒ Фирменный лизинг. Валдай

- 500000 Р

☒ Прямая скидка на Валдай

- 400000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива
дизель Полная масса
7490 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ 30000.00 Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива | Наименование двигателя |
| дизель | G51B |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2499 | 150 |
| Крутящий момент, Н*м | Экологический класс |
| 420 | евро-5 |

ПРИВОД

| |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2 |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

| |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 7490 |

ТРАНСМИССИЯ

| |
|-------|
| КПП |
| 6МКПП |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| |
|--|
| Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км |
| 3 года или 150 000 км |

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 60/ 60/ 60/ 60/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.
6

Объем, м3
15,8

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
4100х2050х2449

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
4200х2150х2549

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°С
не более 0,4

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)
армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)
армированный пластик

Покрытие пола
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие
алюминий рифленый

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка
алюминиевый профиль

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

Ручка замка
тип PUSH

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Материал заднего портала нержавеющая сталь | Элементы крепления на стенах такелажные рейки |
| Элементы крепления на полу - | Гидроборт - |
| Обтекатель - | Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная |
| Освещение фургона светодиодное | Закладные для ХОУ - |
| Инструментальный ящик - | Прочее камера заднего вида |
| Вид САТ | |
| Изотермический фургон | |

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.08.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..